DL-820T



..... 1
..... 2
1 6
1.1 6
1.2 7
1.3 9
2 ..... 6 1 0 0 1 527.160 024.583.75 Tm [ ] TJ ET [(850900790 10863 /Spa
3

具

(i 具

Windows

, (具

(具

3

-

4

-

5

-

1

-
-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-
-
-
-
-

-
-
-
-

(

. (
'

(

⚠

1-1



USB



+ +

1-1

(


顶盖
电源指示灯
外置纸卷进纸口
USB接口
电源接口
电源开关
顶盖开启按钮
左侧机芯卡勾
右侧机芯卡勾

- **告**

(/)

-

DL-820T

-

-

(



′

2-1

		/
		203 / (8 /)
		102 /
		108 .
		15 - 300
		32 RISC CPU
	RAM	2MB
		2MB
		, , 册 , ,
		, ,Tag stock,
		0.79 (20) – 4.65 (118)
		0.003 (80) – 0.007 (180)
		5 (127)
		1 (25.4),1.5 (38),3 (76.2)
		, ,
		1.33 (33.8) – 4.33 (110)
		984 (300)
		1 (25.4)
		TSPL
		Bartender UltraLite
		Windows 2000,XP,Vista7,8,10
但	但	8, 12, 16, 24, 32 , OCR A & B 90 , 180 , 270 10
	但	CG Triumvirate 但
		DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258 ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)

2-2

		Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
		PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
		USB
		LED : , :
		: 100-240 , 50/60 , : 24 /2 , 5
		41 (5)-104 (40) 30%-85%,( )
		-4 (-20)-122 (50) 10%-90%( )
	(* *)	292*189.25*242.09mm
		2.60kg(一)
		8
		FCC,CE

3.1.1.3



3.1.1.4



((,

3.1.2.1 ,



3.1.2.2

3.1.2.3 , 2~3 ,



3.1.2.4



((

3.1.3.1



3.1.3.2



3.1.3.3

3.1.3.4



(,

1. (O)

2.

3.

4.



-
-
- :

(

--USB B-Type



1) O

2

-- USB USB B-Type

3.4



3.5

' i

24V± 10%

, i

3-1

册			
册			册

3-2

			
			

1

Feed

2

Feed MCU

Feed

3 Feed Power 2 Feed ,

. ' o

3.6

(( )全

“ O ” “ l ”

((,

1

Feed

2

Feed MCU

3 Feed Power 2 Feed

((

((/

((/(

1)

2)

3)

((/(, i

1) Windows

Windows

2) Windows “ ”

3) Windows “ ”

•

■ M



4-1

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

/

1

2

2~3

3

4

/(

1

2 1 2

/(告

1

2

3

4 1 2

1:

1

	Pb	Hg	Cd	Cr VI	PBB	PBDE
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
O	SJ/T 11363-2006					
X	SJ/T 11363-2006					

2