


deli 得力

使用说明书

过塑机



No.GQ403、No.GQ405

感谢您购买得力公司生产的过塑机。同时敬请使用本公司的护卡膜（商标名为deli）。它将纸张照片过塑后，表面光洁、外观漂亮，而且抗水耐磨损。但是一旦塑封后将难以开封，故请务必注意。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

1 使用时注意事项



1. 请勿将过塑机安装在潮湿、有腐蚀性气体的环境中。



2. 请勿将过塑机安装在靠近热源、有明火的地方。



3. 请勿将过塑机安装在靠近易燃、易爆物品及有腐蚀性液体的地方。






只适用于室内使用。



这款电器带有WEEE标志(废弃电路和电子设备)，表示在其生命周期结束时，不应与家庭垃圾一起处理，而应在回收中心处理。废物的回收利用有助于保

未石



4 技术参数

最大过塑宽度	230mm (A4幅面)
额定功率	280W
额定电压	220V~/50Hz
过塑范围	70mic-100mic
最大过塑厚度	≤0.5mm (包含护卡膜厚度)
过塑速度	270mm/min
预热时间	约5min
产品尺寸	334mm×110mm×70mm

5 使用前准备

- 安放场所 (1) 请勿放在潮湿及靠近空调排风口的地方，以免电线绝缘失灵出现漏电等危险事故。
- (2) 请将机器安放平稳，并在塑封机出膜口一侧，留足足够的空间。



特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中予以更正并另行通知。此说明书版权归本公司所有。